

OBEC PRAŠICE

Obec Prašice v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

vydáva

D o d a t o k č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Prašice č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

Zmena oproti pôvodnému VZN je v čl. 3 B. bod 5 – zmena výšky poklesu spotreby vody v m³ v porovnaní so smerným číslom spotreby vody.

Čl. 3

Spôsoby merania a určenie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie

B. Meranie a určenie množstva vody odvedenej do VK na základe smerného čísla spotreby vody podľa počtu osôb v domácnosti


Producentovi, domácnosť ktorého má neprimerane nízke množstvo spotrebovanej – odvedenej vody zistenej odpočtom z vodomeru /čl. 3, bod A./, sa množstvo spotrebovanej vody určí na základe smerného čísla spotreby vody podľa počtu osôb v domácnosti – 35 m³ na osobu a rok, alebo 17,5 m³ na osobu a polrok.

Za neprimerane nízku spotrebu vody sa považuje:

pokles spotreby vody v porovnaní so smerným číslom spotreby vody - pokles spotreby pod 16 m³ na osobu a rok, alebo 8 m³ na osobu a polrok.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 nadobúda účinnosť od 1.1.2019, bol prerokovaný a schválený na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Prašiciach dňa 20.6.2019 Uznesením č. 63/2019.




Erika Nemešová
starostka obce

Zverejnenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2018 dňa : 28.6.2019